Rollcontainer

Der Rollcontainer hat standardmässig die Grundabmessungen von 1'200x800mm wie eine EU-Palette. Für besondere Ladung, wie eine Tragkraftspritze, können die Abmessungen angepasst werden.
Standardmässig ist das Modul 1'200mm hoch. Das kommt hauptsächlich beim Gitterkorb zum Einsatz. Bei der üblichen Tablar Ausstattung, kann die Höhe durch die Eckprofile den Bedürfnissen angepasst werden.

Durch die hohen Seitenwangen des Bodenblechs ist die Verbindung zum Eckprofil des Bediengriffes sehr robust. Dadurch kann der Rollcontainer auch super als Plattformwagen genutzt werden.

Mit den Gummireifen fährt es sich auch auf unebenen Untergrund gut und die volle Bremskraft kann auf den Boden übertragen werden.



Hauptmerkmale:

- Abmessungen 1'200x800mm, Höhe variabel
- Maximale Zuladung 600kg
- Totmannbremse mit Einhebelbedienung
- Robustes Bremsgestänge
- Trommelbremse
- Drehkranzfeststeller
- Blickle Schwerlast-Räder mit Elastik-Vollgummireifen und Guss-Radkörper, 200mm, Traglast 400kg
- Hohe Standsicherheit, die R\u00e4der sind weit aussen angebracht
- Item-Nutenprofile (die beste Wahl auf dem Markt) für individuellen Materialeinbau
- · Rauhe Griffstange für einen guten Halt



Ausstattungen:

- Tablare
- Gummi-Ecken
- Gitterwände
- Seilwindenöse
- Stapleraufnahmen
- Krananschlagpunkte
- Abdeck Plane

